



DOCUMENTO

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Salud Ocupacional/Seguridad y Gestión Ambiental
Plan de Evacuación y Emergencias.

PLANIFICACION DE EJERCICIO DE SIMULACRO POR AMENAZA DE DETONACION DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS, DICIEMBRE 2023.

FECHA:

San Ramón, noviembre 2023

I:- Antecedentes:

La Dirección del Hospital Padre Hurtado con el objeto de velar por las condiciones de seguridad y de Prevención de Riesgos de las instalaciones, cuenta con un Plan de evacuación, Líderes de emergencia especialmente capacitados por la ACHS y un Asesor Ingeniero en Prevención de Riesgos de Salud Ocupacional/Seguridad de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas **pero en relación con lo planificado es necesario probar su efectividad para proyectar como operará en situaciones reales; y para ello es imprescindible realizar un Ejercicio de Simulacro de evacuación anual con la participación de todos los funcionarios del Hospital Padre Hurtado.**

- El Departamento de Emergencias y Desastres de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, por Oficio N° C11/1622, de fecha 10 de Junio de 2010, ha dispuesto la "Reactivación de Comités, Planes y Coordinadores de Emergencias y Desastres", en la Gestión Integral del Riesgo en el Sector de Salud, razón por la cual es necesario preparar al sector salud para enfrentar los riesgos implícitos a que está afecto al sector versus la necesidad de proteger a las personas y dar continuidad a la gestión de prestación de salud.
- En el ejercicio de simulacro de evacuación año 2023 se va a asumir la hipótesis de siniestro que se realiza un llamado telefónico por la instalación de detonación de instalación de un artefacto explosivo en una sección de la Unidad en donde se realiza el ejercicio de simulacro de evacuación y la respuesta esperada de los participantes es que activen el protocolo de actuación del Plan de Evacuación y Emergencias del Centro Hospitalario frente a **Procedimiento de emergencia en caso de amenaza y/o explosión de Artefacto explosivo al interior de las dependencias del Hospital Padre Hurtado** .

En el presente Ejercicio de Simulacro será probado el Procedimiento de contingencia frente a amenaza de instalación y detonación de artefacto explosivo:

- 1. Considera una reunión inicial y de cierre de la evaluación del ejercicio.**
- 2. Un día normal de trabajo, se recibe un llamado telefónico de un número desconocido en donde se amenaza al interlocutor que en su unidad hospitalaria ha sido instalado un artefacto explosivo.**

3. Se debe observar la colaboración y preparación del personal para enfrentar estos siniestros, estado de vías de evacuación, desbloqueo de vías de evacuación, áreas de seguridad señalética, existencia de chaquetas o elementos distintivos de los Líderes de Evacuación en la multitud de personas evacuando.

4.- Se adjunta Protocolo de actuación frente a en caso de amenaza y/o explosión de Artefacto explosivo al interior de las dependencias del Hospital Padre Hurtado.

5.- Se asume que la instalación quedara con daños estructurales, Con fugas de gases de clínicos, inundación por rompimiento de Redes de agua, daño a las personas. Por lo tanto, se debe hacer desalojo de la unidad.

9.- Se grabará el ejercicio en video y se tomarán los tiempos en que se demora en llegar la última persona evacuada al área de seguridad del exterior que fue predeterminada;

10.- Se dan los agradecimientos respectivos a todos los participantes en el ejercicio, y se realiza la reunión de cierre en donde participan todos los Líderes de Evacuación, los observadores, Prevencionista de Salud Ocupacional y el Prevencionista invitado de la ACHS y los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Centro Hospitalario.